Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Acelerômetro

Sensor que mede a aceleração, isto é, como a velocidade de um objeto muda ao longo do tempo.

Na prática: Em um carro, ele ajuda a registrar vibrações e solavancos que podem indicar irregularidades no pavimento.

Fonte: ANAC · ANACpedia
https://www2.anac.gov.br/anacpedia/por-ing/tr131.htm

ADNOC

Empresa de energia de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que anunciou parceria com OpenAI e G42 para aplicações industriais de IA.

Na prática: Acompanhar o planejamento anunciado sem tratar metas comerciais como resultados comprovados.

Fonte: ADNOC
https://www.adnoc.ae/media-center/news/2026/11/ADNOC-Signs-Landmark-Partnership-Agreement-with-OpenAI

Adobe Firefly

Ambiente da Adobe para gerar e editar conteúdo visual e outros formatos com inteligência artificial.

Na prática: Descrever uma cena para explorar uma ilustração e depois conferir o resultado antes de publicar.

Fonte: Adobe
https://www.adobe.com/products/firefly.html

Adobe Podcast

Serviço web da Adobe para gravar, editar e melhorar áudio com recursos de IA, conforme o plano.

Na prática: Reduzir ruído de uma explicação gravada e comparar com o original.

Fonte: Adobe
https://podcast.adobe.com/en/features

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Agentes de IA

Sistemas que usam IA e ferramentas para realizar tarefas em várias etapas, com um grau de autonomia definido.

Na prática: Um agente pode organizar pedidos e preparar respostas; a empresa define quais ações precisam de aprovação.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents

Agtech

Empresa que desenvolve soluções tecnológicas para o agronegócio, como ferramentas de gestão, monitoramento ou automação.

Na prática: Uma agtech pode criar uma plataforma que ajuda a organizar dados de uma propriedade rural.

Fonte: Radar Agtech Brasil · Embrapa, SP Ventures e Homo Ludens
https://radaragtech.com.br/

AI Act

Lei europeia que estabelece regras para inteligência artificial, com exigências relacionadas aos riscos e ao tipo de sistema. As obrigações e datas de aplicação variam.

Na prática: Uma organização verifica quais regras se aplicam ao sistema que pretende usar e documenta suas responsabilidades.

Fonte: Comissão Europeia · visão oficial do AI Act
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

AI Dungeon

Jogo de narrativa interativa em que um sistema de IA continua a história a partir das ações escritas pelo jogador.

Na prática: Criar uma aventura curta em português, corrigindo nomes e acontecimentos quando a resposta perder coerência.

Fonte: AI Dungeon · ajuda oficial
https://help.aidungeon.com/getting-started

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

AIVA

Assistente de geração e edição de composições musicais com IA; os usos e os downloads dependem do plano e da licença.

Na prática: Criar uma composição para ouvir em uma atividade pessoal, respeitando crédito e uso não comercial do plano gratuito.

Fonte: AIVA
https://www.aiva.ai/

Ajuste fino

Treinamento adicional de um modelo já treinado, com dados selecionados para uma tarefa ou contexto. É diferente de apenas escrever um novo prompt.

Na prática: Uma equipe pode adaptar um modelo a exemplos de golpes locais e avaliar o resultado com exemplos separados dos usados no treinamento.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/fine-tuning

Akinator

Jogo da Elokence que tenta adivinhar personagens selecionando perguntas e comparando respostas com uma base de dados.

Na prática: Pense em um personagem e responda às perguntas; confira se a hipótese final corresponde à sua escolha.

Fonte: Elokence
https://www.elokence.com/content/akinator-the-genie

Alucinação de IA

Resposta incorreta ou inventada que uma IA apresenta como se fosse verdadeira.

Na prática: Um chatbot pode citar um estudo que não existe. Confira a fonte antes de usar a informação.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/ai-hallucinations

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Ambiente de execução

Estrutura de software em que um programa funciona. Em agentes de IA, pode aplicar regras de acesso a arquivos, rede e ferramentas.

Na prática: Um agente lê uma pasta autorizada, mas precisa de aprovação para enviar um documento.

Fonte: NVIDIA
https://developer.nvidia.com/blog/build-specialized-agents-on-a-stack-you-control-with-nvidia-nemoclaw

Ambiente isolado

Espaço de teste separado dos sistemas reais, com acessos e efeitos externos restritos. O isolamento precisa ser verificado; não garante proteção perfeita.

Na prática: Testar um agente com dados fictícios e sem permissão para enviar mensagens ou alterar cadastros reais.

Fonte: Anthropic · avaliações internas
https://www.anthropic.com/research/investigating-unintended-model-actions

ANJ

Associação Nacional de Jornais, entidade representativa de empresas jornalísticas brasileiras.

Na prática: A ANJ participa de uma ação para proteger conteúdos dos veículos associados.

Fonte: ANJ · comunicação oficial da associação
https://www.anj.org.br/justica-proibe-meta-de-usar-conteudo-jornalistico-sem-autorizacao-apos-acao-de-anj-abert-e-aner/

ANPD

Agência Nacional de Proteção de Dados, órgão brasileiro que atua na proteção de dados pessoais.

Na prática: A agência publica orientações e promove pesquisas sobre privacidade e direitos digitais.

Fonte: ANPD
https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/institucional

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

ANTAQ

Agência Nacional de Transportes Aquaviários, órgão regulador brasileiro do transporte por águas e de atividades portuárias.

Na prática: A agência promove um prêmio com artigos sobre aplicação de IA no transporte aquaviário.

Fonte: ANTAQ
https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a-informacao/institucional

Anthropic

Empresa de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial responsável pelo Claude.

Na prática: Anthropic é a empresa; Claude é o nome de seu assistente e de sua família de modelos.

Fonte: Anthropic
https://www.anthropic.com/company

APEC

Fórum em que economias da Ásia e do Pacífico discutem cooperação econômica. As decisões são tomadas por consenso e os compromissos são voluntários.

Na prática: Ao ler uma proposta de formação em IA, espere o documento final e confira quais economias aderiram e quem pode participar.

Fonte: APEC · Secretariado
https://www.apec.org/press/blogs/2026/apec-economic-leaders-week-2026-why-it-matters

API

Interface que permite que um sistema peça informações ou ações a outro seguindo regras definidas.

Na prática: Um aplicativo consulta um modelo de IA por uma API para gerar um resumo dentro da própria tela.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/api

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Aprendizado de máquina

Técnica de IA em que modelos aprendem padrões a partir de dados para fazer previsões ou classificações. Aprender padrões não é compreender uma situação como uma pessoa.

Na prática: Um modelo treinado com vendas anteriores pode ajudar a estimar demanda. A previsão precisa ser conferida e não garante vendas futuras.

Fonte: IBM · Machine learning
https://www.ibm.com/think/topics/machine-learning

Atlassian

Empresa responsável por ferramentas de colaboração e gestão do trabalho, como Jira e Confluence.

Na prática: Uma equipe organiza suas tarefas no Jira e documenta decisões no Confluence.

Fonte: OpenAI · parceria Atlassian
https://openai.com/index/atlassian-partnership/

AutoDraw

Ferramenta web do Google que tenta reconhecer rabiscos e sugere desenhos criados por artistas para o usuário escolher.

Na prática: Ao rabiscar um gato, você pode receber sugestões de figuras; a IA pode não reconhecer sua intenção.

Fonte: Google Creative Lab · experimento oficial
https://experiments.withgoogle.com/autodraw

Autorregulação

Conjunto de regras e controles definidos e aplicados pelo próprio setor ou pelas próprias organizações, sem substituir automaticamente a legislação e a fiscalização pública.

Na prática: Laboratórios de IA assumem compromissos voluntários de testar modelos e divulgar incidentes, enquanto clientes verificam como esses compromissos são cumpridos.

Fonte: Associated Press · debate sobre autorregulação de IA
https://apnews.com/article/ai-safety-openai-tech-week-32064fde8ad68c68f71d82336f7db525

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

AWS

Sigla de Amazon Web Services: a plataforma de serviços de computação em nuvem da Amazon.

Na prática: Uma empresa pode usar a AWS para hospedar sistemas, guardar dados e executar aplicações de IA.

Fonte: Amazon Web Services
https://aws.amazon.com/what-is-aws/

Bajulação da IA (sycophancy)

Tendência de um sistema de IA a concordar excessivamente com o usuário ou reforçar sua perspectiva, mesmo quando seria necessário questioná-la.

Na prática: Um chatbot elogia um plano com erros em vez de apontar as informações que faltam.

Fonte: U.S. GAO
https://www.gao.gov/products/gao-27-109184

BCG

Boston Consulting Group, consultoria que publica análises sobre negócios e adoção de tecnologia, como a AI Maturity Matrix.

Na prática: Um leitor usa o levantamento da BCG como comparação, conferindo os indicadores e limites antes de aplicar a conclusão.

Fonte: BCG
https://www.bcg.com/ja-jp/press/20october2026-execution-not-ambition-separates-ai-economies

Beam

Modelo da Reflection voltado a programação, raciocínio e agentes. Em 06/10/2026, seus arquivos públicos ainda estavam previstos para o decorrer do mês.

Na prática: Uma empresa aguarda a liberação dos arquivos e testa tarefas próprias antes de decidir adotá-lo.

Fonte: Reflection
https://reflection.ai/blog/introducing-beam

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

BeFunky

Editor de fotos, colagens e peças visuais com recursos de IA e efeitos artísticos, incluindo Cartoonizer pago.

Na prática: Explorar um efeito de desenho em uma foto própria de um pet, conferindo o plano exigido.

Fonte: BeFunky · página oficial de foto para cartoon
https://www.befunky.com/features/photo-to-cartoon/

Benchmark

Conjunto organizado de tarefas, dados e critérios usado para medir e comparar o desempenho de sistemas de IA em condições definidas.

Na prática: Comparar dois assistentes nas mesmas dez perguntas de uma loja, com respostas de referência e o mesmo critério de correção.

Fonte: IBM Think · What are LLM benchmarks?
https://www.ibm.com/think/topics/llm-benchmarks

BioBasicsBench

Avaliação criada pela OpenAI com a Ligo, com 100 tarefas sobre interpretação de evidências experimentais de laboratório.

Na prática: Verificar se um agente identifica que o controle de um experimento é inadequado.

Fonte: OpenAI · publicação oficial do benchmark
https://openai.com/index/measuring-how-ai-agents-handle-wet-lab-science/

Biossegurança

Conjunto de práticas para prevenir, detectar e responder a riscos ligados a agentes biológicos, protegendo pessoas, animais e o ambiente.

Na prática: Um laboratório controla acesso a amostras, registra procedimentos e valida um alerta antes de agir.

Fonte: Governo do Reino Unido
https://www.gov.uk/government/news/introducing-the-ai-biosecurity-lab

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

BirdNET

Projeto de pesquisa que utiliza redes neurais para sugerir espécies a partir de gravações de sons, com aplicativos e ferramentas de análise.

Na prática: Numa caminhada, grave um canto e confira a espécie sugerida com observação e outras fontes.

Fonte: BirdNET · Cornell e TU Chemnitz
https://birdnet.cornell.edu/app/

Blob Opera

Experimento musical do Google Arts & Culture e David Li em que personagens produzem harmonias com aprendizado de máquina.

Na prática: Arrastar um personagem muda o som e faz outras vozes acompanharem a brincadeira.

Fonte: Google
https://experiments.withgoogle.com/blob-opera

BNDES

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, banco público que financia iniciativas de desenvolvimento no Brasil.

Na prática: Uma empresa busca apoio para desenvolver um projeto tecnológico, conforme as condições de uma linha de financiamento.

Fonte: BNDES
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/quem-somos

BRITech

Empresa sediada em São Paulo que fornece software de gestão de investimentos para organizações do mercado financeiro.

Na prática: Um gestor de investimentos utiliza software para organizar portfólios e acompanhar operações.

Fonte: BRITech
https://britech.global/clientes/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

C2PA / Content Credentials

Padrão para registrar informações sobre a origem e as alterações de um arquivo digital, com assinaturas que permitem verificar a integridade do registro.

Na prática: Uma imagem pode trazer um histórico de edição verificável. Esse registro ajuda a avaliar a origem, mas não comprova sozinho que tudo o que a imagem comunica é verdadeiro.

Fonte: C2PA · explicação oficial
https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.2/explainer/Explainer.html

Caccao

Empresa brasileira que combina plataforma de organização da prospecção e especialistas atuando na operação comercial de clientes.

Na prática: Avaliar a qualidade dos contatos gerados e quem responde pela revisão das abordagens.

Fonte: DOMO.VC · portfólio oficial
https://domo.vc/portfolio-pt/

Canva AI

Conjunto de recursos de inteligência artificial do Canva para criar e editar designs, imagens, vídeos, textos e outros materiais.

Na prática: Gerar um primeiro rascunho de apresentação a partir de uma descrição e depois revisar conteúdo, imagens e identidade visual.

Fonte: Canva · central de ajuda oficial
https://www.canva.com/help/using-canva-ai/

Carnegie Mellon University

Universidade dos Estados Unidos com atividades de ensino e pesquisa, incluindo ciência da computação e inteligência artificial.

Na prática: Um desafio organizado pela universidade pode reunir participantes para preparar dados científicos.

Fonte: Carnegie Mellon University
https://www.cmu.edu/news/stories/archives/2026/october/cmu-to-host-challenge-to-put-scientific-data-to-work-with-ai

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

CEIA da UFG

Centro de Excelência em Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás, dedicado a pesquisa e desenvolvimento em IA.

Na prática: Uma equipe consulta o modelo Lumi disponibilizado pelo centro para estudar geração de texto em português.

Fonte: CEIA/UFG
https://ceia.ufg.br/

CESAR School

Instituição de ensino superior do centro de inovação CESAR, no Recife, com atividades de formação e pesquisa em tecnologia e design.

Na prática: A CESAR School organizou uma Arena de Educação no REC’n’Play para discutir, entre outros temas, o uso de IA na aprendizagem.

Fonte: CESAR
https://www.cesar.org.br/w/cesar-estreia-arena-de-educacao-cesar-school-no-recnplay-e-promove-sua-maior-participacao-na-historia-do-festival

CGU

Controladoria-Geral da União, órgão do governo federal brasileiro que atua em controle interno, integridade e transparência.

Na prática: A CGU divulga iniciativas sobre governança e uso de dados no setor público.

Fonte: Controladoria-Geral da União
https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/noticias/semana-dados-br-promove-debates-sobre-o-universo-dos-dados-e-da-inteligencia-artificial

Chatbot

Programa com o qual uma pessoa conversa por texto ou voz. Pode usar regras prontas ou inteligência artificial.

Na prática: O atendimento virtual de uma loja é um chatbot; nem todo chatbot usa IA generativa.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

ChatGPT Wallet

Carteira que permite a um agente do ChatGPT usar um meio de pagamento autorizado para concluir compras dentro dos limites definidos pelo usuário.

Na prática: Antes de autorizar uma compra, confira produto, condições e total apresentado.

Fonte: OpenAI
https://openai.com/index/introducing-chatgpt-wallet/

ChatPDF

Serviço para fazer perguntas a documentos e consultar referências no próprio arquivo. Possui acesso pelo navegador e planos gratuito com limites e pago.

Na prática: Enviar um manual público, perguntar pelas orientações principais e conferir cada trecho citado.

Fonte: ChatPDF
https://www.chatpdf.com/

Circuito quântico

Sequência de operações sobre unidades de informação quântica, chamadas qubits, usada para representar um cálculo em computação quântica.

Na prática: Pesquisadores comparam dois projetos que realizam o mesmo cálculo para verificar qual exige menos operações.

Fonte: Anthropic · pesquisa
https://www.anthropic.com/research/designing-efficient-quantum-circuits

Classificação de imagem

Tarefa de atribuir uma imagem a categorias previamente definidas, a partir de características ou padrões. A classificação pode errar e não equivale a localizar e contar todos os objetos da cena.

Na prática: Separar fotos de folhas e flores em categorias e conferir manualmente as imagens novas e os erros.

Fonte: IBM Think · What is image classification?
https://www.ibm.com/think/topics/image-classification

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Claude

Assistente de IA e família de modelos desenvolvidos pela Anthropic.

Na prática: Pode ajudar a analisar textos e preparar rascunhos; o resultado precisa ser revisado.

Fonte: Anthropic
https://www.anthropic.com/company

Claude Haiku

Família de modelos da Anthropic voltada a tarefas rápidas e frequentes; a versão 5.5 foi anunciada em 7 de outubro de 2026.

Na prática: Uma aplicação pode usar Haiku para classificar mensagens e encaminhar casos mais difíceis para revisão.

Fonte: Anthropic
https://www.anthropic.com/claude-haiku-5-5

Cleerly

Empresa de análise de imagens cardiovasculares com IA e patrocinadora do ensaio PARAMOUNT.

Na prática: Distinguir um comunicado da patrocinadora de uma avaliação científica independente.

Fonte: Cleerly · comunicado oficial
https://cleerly.com/press/paramount-first-randomized-trial

Cláudia

Plataforma de prática de idiomas por conversa com inteligência artificial.

Na prática: Ensaiar uma apresentação profissional em inglês usando informações fictícias.

Fonte: Cláudia
https://webclaudia.com.br/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

CNPq

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, instituição pública que apoia pesquisa e formação de pesquisadores.

Na prática: Um pesquisador participa de um projeto apoiado por uma chamada do CNPq.

Fonte: CNPq
https://www.gov.br/cnpq/pt-br

Cohere

Empresa que desenvolve modelos e ferramentas de inteligência artificial para organizações, incluindo a plataforma North.

Na prática: Uma empresa avalia o North para organizar agentes e controlar seu consumo.

Fonte: Cohere
https://cohere.com/blog/introducing-north-2

Compromisso de Antália sobre IA

Compromisso voluntário apresentado na COP31 para orientar o desenvolvimento de IA em diálogo com objetivos climáticos e sociais.

Na prática: Um gestor procura ações concretas, responsáveis e indicadores para acompanhar se o compromisso trouxe mudanças.

Fonte: União Internacional de Telecomunicações · comunicado oficial
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/PR-2026-11-16-COP31-Antalya-AI-Pledge.aspx

Condepe/Fidem

Agência estadual de planejamento e pesquisas de Pernambuco, com atuação em dados e gestão metropolitana.

Na prática: Organizar leis e informações municipais para apoiar o planejamento no Grande Recife.

Fonte: Condepe/Fidem · site oficial
https://www.cf.pe.gov.br/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Conductor

Ferramenta para coordenar agentes de programação em espaços de trabalho separados. Em04/11 anunciou entrada na Meta e encerramento gradual da nuvem.

Na prática: Exportar um projeto antes do encerramento do serviço Cloud.

Fonte: Conductor
https://www.conductor.build/changelog/0.93.0-conductor-is-joining-meta

Confluent

Empresa de tecnologia de fluxo de dados, integrante da IBM, que oferece recursos para integrar, processar e consultar informações.

Na prática: Levar eventos de pedidos a aplicações que precisam de informações atuais.

Fonte: IBM
https://newsroom.ibm.com/2026-11-04-confluent-introduces-its-streamhouse-architecture-to-power-ai-with-real-time-business-context

Conselho Nacional de Educação

Colegiado que delibera e emite pareceres sobre a educação no Brasil. Em novembro de 2026, o MEC homologou seu parecer com diretrizes para uso de IA na educação.

Na prática: Uma rede de ensino consulta as diretrizes ao planejar a formação de professores e revisar como protege dados dos estudantes.

Fonte: Secom · diretrizes de IA na educação
https://www.gov.br/secom/pt-br/acompanhe-a-secom/noticias/2026/11/governo-federal-estabelece-diretrizes-para-uso-responsavel-da-ia-na-educacao

Contenção de IA

Conjunto de barreiras, permissões e monitoramento usado para limitar o que um sistema de IA pode acessar ou executar em um ambiente.

Na prática: Executar um agente num ambiente isolado, sem internet aberta e com registro das tentativas de acesso.

Fonte: OpenAI · relato técnico
https://openai.com/index/securing-our-frontier-model-training-environment/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Contexto (jogo)

Jogo de palavras que usa IA para ordenar palpites por semelhança de contexto com uma palavra secreta. A posição 1 é a resposta.

Na prática: Um jogador tenta palavras, compara as posições e explora novas associações. As posições não dependem de letras iguais.

Fonte: Daydash / Google Play oficial
https://play.google.com/store/apps/details?hl=pt-BR&id=ws.jogo.contexto

Conteúdo sintético

Imagem, áudio, vídeo ou outro conteúdo produzido ou alterado por sistemas computacionais, incluindo IA. O significado e as regras aplicáveis dependem do contexto.

Na prática: Um áudio que imita uma pessoa pode parecer real sem registrar algo que ela disse. Confira a origem antes de compartilhar.

Fonte: TSE · Resolução 23.755/2026
https://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2026/resolucao-no-23-755-de-2-de-marco-de-2026

Contrata+Brasil

Plataforma federal que aproxima órgãos públicos de pequenos fornecedores, como microempreendedores individuais e agricultores familiares, nas categorias previstas.

Na prática: Um prestador cadastrado consulta oportunidades de serviço e lê as condições antes de enviar proposta.

Fonte: Governo Federal
https://www.gov.br/contratamaisbrasil/pt-br

Contêiner

Pacote com programa e dependências para executá-lo em um ambiente isolado. A imagem é o conjunto de arquivos usado para iniciar esse ambiente.

Na prática: Uma tarefa de treinamento usa uma imagem de contêiner com bibliotecas e código necessários.

Fonte: AWS
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-soci-indexed-images-for-faster-sagemaker-ai-jobs/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Cornell

Universidade dos Estados Unidos que realiza ensino e pesquisa, incluindo estudos de inteligência artificial e escolhas humanas.

Na prática: Um gestor lê uma divulgação da Cornell e distingue uma pesquisa em andamento de um produto já validado.

Fonte: Cornell Chronicle
https://news.cornell.edu/stories/2026/10/grant-aims-improve-ai-models-human-choices-complex-systems

CPQD

Centro brasileiro de pesquisa e desenvolvimento em tecnologias da informação e comunicação, sediado em Campinas (SP). É o executor anunciado do projeto Prisma.

Na prática: Uma instituição de pesquisa desenvolve a tecnologia prevista em um convênio, sem que o anúncio signifique produto pronto.

Fonte: Ministério das Comunicações · executor e localização do Prisma
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2026/novembro/governo-do-brasil-investe-r-46-3-milhoes-em-tecnologia-nacional-para-tornar-data-centers-mais-seguros-e-sustentaveis/

Crusoe

Empresa que desenvolve infraestrutura de computação e energia para IA.

Na prática: A Crusoe prepara um projeto de data center com terreno, aprovações e estratégia de energia.

Fonte: Crusoe · apresentação institucional no comunicado oficial
https://www.crusoe.ai/resources/newsroom/crusoe-wyoming-data-center-campus-update

Cyber Verification Program

Programa da Anthropic que verifica profissionais e organizações para conceder níveis específicos de acesso à IA em trabalhos de cibersegurança.

Na prática: Uma equipe solicita acesso para analisar falhas nos sistemas que tem autorização para proteger.

Fonte: Anthropic
https://www.anthropic.com/news/cyber-verification-program

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Câmera hiperespectral

Sensor que registra a luz em muitas faixas estreitas, permitindo distinguir características de materiais que uma fotografia comum pode não mostrar.

Na prática: Pesquisadores comparam respostas espectrais da vegetação e do solo em um projeto de mapeamento.

Fonte: UFMG
https://www.ufmg.br/comunicacao/noticias/pesquisa-e-inovacao/ufmg-inaugura-equipamentos-de-alto-desempenho-com-uso-de-ia-aplicada-a-cartografia/

Dados sintéticos

Dados produzidos artificialmente para representar situações e apoiar desenvolvimento e testes. Precisam de avaliação para representar adequadamente o contexto real.

Na prática: Criar imagens de defeitos raros para testar um classificador, validando depois com peças reais.

Fonte: IBM · Synthetic data
https://www.ibm.com/think/topics/synthetic-data

Data center

Local que abriga servidores, equipamentos de rede e sistemas de energia e refrigeração para processar e armazenar dados.

Na prática: Uma resposta de IA pode depender de computadores em um data center, mesmo quando a conversa acontece no celular.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/data-centers

Databricks

Empresa que oferece uma plataforma para integrar, analisar e governar dados e operar aplicações de inteligência artificial.

Na prática: Uma equipe reúne dados de vendas e controla quem pode consultá-los antes de usar um agente para análises.

Fonte: Databricks · Genie
https://www.databricks.com/blog/new-genie-autonomous-ai-complex-enterprise-work

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

DDSP

Differentiable Digital Signal Processing: abordagem que combina aprendizado de máquina e processamento de sinais para modelar sons.

Na prática: No Paint With Music, ajuda a transformar o movimento de um desenho em notas com timbres de instrumentos.

Fonte: Google Magenta
https://magenta.withgoogle.com/paint-with-music

Deepfake

Conteúdo de áudio, imagem ou vídeo criado ou manipulado com IA para parecer autêntico.

Na prática: Um áudio imita a voz de alguém dizendo uma frase que essa pessoa não gravou.

Fonte: TSE
https://www.tse.jus.br/comunicacao/noticias/2026/Novembro/tse-firma-parceria-para-identificar-audios-e-videos-produzidos-por-inteligencia-artificial

DeepL Write

Assistente de escrita da DeepL que propõe correções e alternativas de redação para textos, incluindo português brasileiro.

Na prática: Comparar versões de uma mensagem ao cliente e conferir se o sentido foi mantido.

Fonte: DeepL
https://support.deepl.com/hc/en-us/articles/6318834492700-About-DeepL-Write

DeepSeek

Empresa chinesa que desenvolve modelos de inteligência artificial, acessíveis por serviços e, em determinadas versões, por pesos disponibilizados para uso conforme a licença.

Na prática: Uma equipe pode testar um modelo da DeepSeek em uma tarefa de programação antes de decidir se ele atende ao projeto.

Fonte: DeepSeek
https://api-docs.deepseek.com/news/news261017/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

DEFA da ASEAN

Acordo regional do Sudeste Asiático que trata de comércio digital, uso de dados entre países e cooperação em IA, entre outros temas.

Na prática: Uma empresa de software acompanha quando o acordo passa a valer e quais regras atingem os dados de seus clientes em cada mercado.

Fonte: Ministério de Energia, Comércio e Indústria de Singapura
https://www.meti.gov.sg/newsroom/asean-signs-landmark-asean-digital-economy-framework-agreement-14nov26/

Destilação de modelos

Técnica em que um modelo aprende usando saídas produzidas por outro, como respostas ou avaliações. Seu uso legítimo depende das permissões e condições aplicáveis; destilação não significa necessariamente ataque.

Na prática: Uma equipe autorizada usa respostas de um modelo maior como parte dos dados para treinar um modelo menor em uma tarefa delimitada.

Fonte: OpenAI
https://openai.com/index/combatting-adversarial-distillation/

Diffit

Ferramenta de IA para professores criarem e adaptarem materiais didáticos a partir de textos, PDFs, links ou temas. Materiais precisam de revisão docente.

Na prática: Gerar perguntas sobre um texto público e conferir cada resposta na fonte antes da aula.

Fonte: Diffit · FAQ oficial
https://web.diffit.me/faq

DIRA

Assistente do MDS para consultar documentos e indicadores de políticas sociais em um acervo oficial.

Na prática: Um estudante pede um estudo e abre o documento indicado para conferir período e método.

Fonte: Secom
https://www.gov.br/secom/pt-br/acompanhe-a-secom/noticias/2026/11/assistente-de-inteligencia-artificial-do-governo-federal-permite-consulta-de-dados-de-politicas-sociais

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Doctolib

Empresa europeia de tecnologia para serviços de saúde, com agenda, documentação e aplicações de IA.

Na prática: Um serviço usa apoio à documentação e mantém revisão profissional.

Fonte: Fonte oficial
https://about.doctolib.com/news/doctolib-accelerates-in-healthcare-ai-with-a-new-planned-investment-from-nvidia/

DOMO.VC

Gestora de investimentos que inclui a Caccao em seu portfólio, com ano de investimento registrado como 2024.

Na prática: Conferir a data de um aporte antes de interpretar uma reportagem recente como nova rodada.

Fonte: DOMO.VC · portfólio oficial
https://domo.vc/portfolio-pt/

DSA (Lei dos Serviços Digitais)

Regulamento europeu que estabelece obrigações para serviços digitais, incluindo proteção dos usuários e tratamento de riscos nas plataformas.

Na prática: A Comissão Europeia examina a avaliação e a redução de riscos de um recomendador.

Fonte: Comissão Europeia · explicação oficial do DSA
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act

Elicit

Assistente de IA para buscar e analisar literatura científica, com fontes e limites de uso conforme o plano. É otimizado para inglês.

Na prática: Um estudante localiza dois artigos e confere métodos e conclusões no texto original.

Fonte: Elicit
https://elicit.com/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

EMBL

Laboratório Europeu de Biologia Molecular, instituição intergovernamental de pesquisa em ciências da vida.

Na prática: Pesquisadores consultam recursos de dados e serviços de bioinformática mantidos pela instituição.

Fonte: EMBL
https://www.embl.org/

Emprel

Empresa pública de tecnologia da Prefeitura do Recife, que mantém soluções para serviços municipais.

Na prática: A Emprel descreve o SuperVisão como solução de monitoramento da qualidade das vias e apoio às ordens de serviço.

Fonte: Emprel
https://www.emprel.gov.br/prefeitura-do-recife-recebe-selo-de-cidade-inteligente-no-csc-gov-tech

Enter

Empresa de tecnologia de origem brasileira que desenvolve aplicações de IA para apoiar rotinas de departamentos jurídicos.

Na prática: Sua plataforma é apresentada como apoio ao acompanhamento e à preparação de atividades jurídicas; responsabilidade e revisão precisam ser definidas.

Fonte: Enter · página institucional
https://www.getenter.ai/en/about-us

Escola Superior de Redes (ESR)

Escola de capacitação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, com cursos sobre tecnologia e serviços digitais.

Na prática: Um professor consulta o catálogo Professor 4.0 para conhecer cursos de IA e suas condições.

Fonte: ESR / RNP
https://esr.rnp.br/cursos/?_formacao=professor-4-0

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Estela

Assistente virtual da Prefeitura do Natal que usa IA para orientar a população sobre serviços municipais pelo WhatsApp.

Na prática: Um cidadão faz uma pergunta sobre um serviço e confere o procedimento no canal municipal.

Fonte: Prefeitura do Natal · Sempla
https://www.natal.rn.gov.br/news/post2/46065

Estimação de pose

Técnica de visão computacional que estima onde estão partes do corpo, como ombros, cotovelos e joelhos, em uma imagem ou vídeo. Esses pontos ajudam a representar a postura. Se um braço estiver encoberto, sua posição pode ser estimada com erro.

Na prática: No Animated Drawings, confira se o ponto do cotovelo está na dobra do braço do personagem. Se estiver fora do lugar, ajuste o ponto antes de aplicar um movimento da biblioteca.

Fonte: Google Research · MediaPipe BlazePose
https://research.google/blog/on-device-real-time-body-pose-tracking-with-mediapipe-blazepose/

Falso positivo

Resultado que indica a presença de algo quando esse algo não está presente.

Na prática: Um detector aponta uma marca d’água num texto que não recebeu esse sinal.

Fonte: OpenAI
https://openai.com/index/eu-text-provenance/

Firefox Translations

Tradutor instalado no navegador Firefox. O texto de páginas em idiomas compatíveis pode ser traduzido no próprio aparelho.

Na prática: Traduza um manual e volte ao texto original para conferir valores e instruções de segurança.

Fonte: Mozilla · Firefox Translations
https://www.firefox.com/en-US/features/translate/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

FLEX, na robótica

Método de pesquisa que usa correções em linguagem natural para acrescentar, generalizar ou desconsiderar características usadas no planejamento de robôs.

Na prática: Uma correção sobre evitar derramar café num notebook pode orientar uma restrição mais ampla sobre eletrônicos, dentro dos testes do estudo.

Fonte: Autores · Flexible Language-Guided Representation Editing for Adaptive Robot Behavior
https://arxiv.org/abs/2610.28893

Fluxo de eventos

Sequência contínua de registros de acontecimentos, como uma venda ou atualização de estoque, que sistemas podem processar à medida que chegam.

Na prática: Uma venda gera um evento para atualizar outros sistemas; a IA ainda precisa de regras e dados corretos.

Fonte: Confluent Developer
https://developer.confluent.io/learn/streamables/

FPT

Grupo de tecnologia do Vietnã que oferece serviços e soluções digitais, incluindo infraestrutura e aplicações de inteligência artificial.

Na prática: Sua plataforma AI EOS foi apresentada para conectar agentes a etapas de vendas e atendimento.

Fonte: FPT
https://fpt.com/en/news/article-2

Fractile

Empresa britânica que desenvolve hardware para inferência de IA, a etapa em que o modelo já treinado gera uma saída.

Na prática: Antes de contratar, uma equipe compara tempo, consumo e custo no volume real de consultas.

Fonte: GOV.UK
https://www.gov.uk/government/news/sovereign-ai-and-british-business-bank-invest-in-british-firm-developing-the-next-generation-of-ai-hardware

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

G42

Grupo de tecnologia dos Emirados Árabes Unidos, participante da parceria industrial anunciada por ADNOC e OpenAI.

Na prática: Identificar quem fornece a infraestrutura de uma aplicação e onde os dados serão processados.

Fonte: ADNOC · comunicado conjunto
https://www.adnoc.ae/media-center/news/2026/11/ADNOC-Signs-Landmark-Partnership-Agreement-with-OpenAI

Gamma

Ferramenta com IA para criar e editar apresentações, documentos e páginas.

Na prática: Um professor fornece tópicos de uma aula e revisa uma apresentação inicial.

Fonte: Fonte oficial
https://gamma.app/

GAO

Government Accountability Office, órgão de controle que produz análises e avaliações para o Congresso dos Estados Unidos.

Na prática: Uma síntese do GAO ajuda a entender evidências e limites de chatbots de saúde mental, sem substituir avaliação clínica.

Fonte: U.S. Government Accountability Office
https://www.gao.gov/products/gao-27-109184

Gemini

Nome da família de modelos de IA do Google e de seu assistente.

Na prática: Quando uma notícia cita Gemini, observe se está falando do modelo ou do aplicativo usado pelo público.

Fonte: Google
https://gemini.google/about/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Gemini 4 Argon

Modelo de IA anunciado pelo Google para tarefas complexas, programação e trabalho em várias etapas.

Na prática: Uma equipe testa um roteiro de programação e revisa os resultados antes de usar.

Fonte: Fonte oficial
https://blog.google/innovation-and-ai/products/gemini-app/gemini-4-argon-availability/

Gemini 4 Carbon

Modelo do Google DeepMind voltado a tarefas complexas, como programação em várias etapas e pesquisa. Disponibilidade depende do produto e do plano.

Na prática: Um desenvolvedor testa uma tarefa delimitada em ambiente separado e compara acerto, tempo e custo com o modelo atual.

Fonte: Google · Gemini 4 Carbon
https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/gemini-4-carbon-now-available/

Gemini 4 Hydrogen

Modelo da família Gemini 4 do Google voltado a tarefas do dia a dia e atividades com várias etapas.

Na prática: Peça um resumo de um documento público e confira datas e nomes no original.

Fonte: Google
https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/gemini-models/introducing-gemini-4-hydrogen/

Gemini Decisions API

Interface do Google para classificar ou avaliar uma entrada usando opções e critérios previamente definidos.

Na prática: Uma equipe testa se o sistema classifica chamados como entrega, troca ou cobrança e revisa os casos incertos.

Fonte: Google
https://blog.google/innovation-and-ai/technology/developers-tools/gemini-decisions-api/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Gemini Notebook

Assistente de pesquisa do Google, anteriormente chamado NotebookLM, para explorar materiais fornecidos pelo usuário e criar conteúdos de estudo.

Na prática: Envie um PDF e faça perguntas sobre ele, conferindo as referências indicadas nas respostas.

Fonte: Fonte oficial
https://support.google.com/gemininotebook/answer/16164461

Gemini Robotics 2.5

Sistema de IA do Google DeepMind voltado à percepção e execução de tarefas físicas em robôs compatíveis. A capacidade depende do equipamento, do ambiente e da tarefa.

Na prática: Uma linha de montagem avalia a separação de peças em um piloto controlado antes de considerar uso mais amplo.

Fonte: Google DeepMind · Gemini Robotics 2.5
https://deepmind.google/blog/gemini-robotics-2-5-accelerates-real-world-physical-intelligence/

Gemma

Família de modelos de IA do Google que pode servir de base para aplicações e adaptações a tarefas específicas.

Na prática: Na iniciativa de Singapura, um modelo baseado em Gemma foi adaptado para identificar sinais de golpes em conversas.

Fonte: Google DeepMind
https://deepmind.google/blog/on-device-ai-scam-detection-mddi/

Genesis Mission

Iniciativa dos Estados Unidos que reúne agências e parceiros para aplicar recursos de IA à pesquisa científica.

Na prática: Um consórcio pode disponibilizar ferramentas e créditos de computação a equipes que trabalham em desafios científicos.

Fonte: Casa Branca · comunicado oficial
https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2026/10/fact-sheet-trump-administration-announces-the-most-ambitious-set-of-science-initiatives-this-century/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Genie

Família de modelos de mundo do Google DeepMind que gera ambientes interativos. A versão Genie 4 inclui áudio e foi apresentada em prévia restrita de pesquisa.

Na prática: Um criador explora um protótipo visual, lembrando que a física simulada pode falhar.

Fonte: Google DeepMind
https://deepmind.google/blog/genie-4-a-new-generation-of-world-simulation/

GeoBusca

Plataforma beta do Serviço Geológico do Brasil que usa IA generativa para localizar conteúdos institucionais a partir de perguntas em linguagem natural.

Na prática: Buscar estudos sobre água subterrânea e abrir os documentos indicados para conferir o conteúdo.

Fonte: Serviço Geológico do Brasil
https://sgb.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/ujyx/content/nova-plataforma-do-servico-geologico-do-brasil-facilita-acesso-a-cerca-de-5-milhoes-de-dados-produzidos-em-decadas-de-pesquisa-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_assetEntryId=906160&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_redirect=https%3A%2F%2Fsgb.gov.br%2Fsala-de-imprensa%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_assetEntryId%3D906160%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_cur%3D0&p_r_p_resetCur=false

GitHub Copilot

Assistente de IA para desenvolvimento de software, com recursos de conversa, sugestão e edição de código. Modelos disponíveis podem mudar.

Na prática: Um programador revisa uma sugestão de código e executa testes antes de incorporá-la ao sistema.

Fonte: GitHub
https://github.blog/changelog/2026-10-19-github-copilot-models-deprecated-on-october-19-2026/

Goblin Tools

Conjunto de ferramentas com IA para tarefas como dividir atividades em etapas e ajustar textos.

Na prática: Magic ToDo sugere passos para preparar uma apresentação; o usuário revisa e adapta a lista.

Fonte: Goblin Tools
https://goblin.tools/About

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Google Lens

Recurso de busca visual do Google que permite pesquisar com imagens e reconhecer texto para copiar ou traduzir.

Na prática: Uma pessoa fotografa uma receita e copia o texto para uma nota, conferindo as quantidades.

Fonte: Google
https://www.search.google/ways-to-search/lens/

Governança de IA

Conjunto de regras, responsabilidades e processos para orientar e acompanhar o uso de IA.

Na prática: Definir quem autoriza uma ferramenta, quais dados ela pode usar e quem responde por erros faz parte da governança.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/ai-governance

GovTech de Singapura

Agência governamental de tecnologia de Singapura, envolvida no desenvolvimento de serviços digitais públicos.

Na prática: Trabalha com Google DeepMind em uma iniciativa de identificação de golpes no aparelho.

Fonte: Google DeepMind
https://deepmind.google/blog/on-device-ai-scam-detection-mddi/

Grounding

É vincular a resposta da IA a fontes verificáveis. Ajuda a reduzir invenções, mas não garante que toda resposta esteja correta.

Na prática: Ao resumir um manual público, peça os trechos que sustentam cada orientação e confira se eles realmente dizem aquilo.

Fonte: Google Cloud · Grounding overview
https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/grounding/overview

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Gêmeo digital

Representação virtual de um objeto ou sistema físico, conectada a dados para acompanhar seu funcionamento e testar cenários.

Na prática: Um gêmeo digital de um armazém pode ajudar a comparar layouts e ensaiar movimentos de robôs antes de mudanças físicas.

Fonte: NVIDIA · glossário oficial
https://www.nvidia.com/en-us/glossary/digital-twin/

Happy Robot

Empresa que desenvolve agentes de IA para apoiar fluxos operacionais e comunicação.

Na prática: Avaliar um piloto de atendimento com revisão humana.

Fonte: HappyRobot · site oficial
https://www.happyrobot.ai/

HBM

Memória de alta largura de banda, usada para transferir grandes volumes de dados junto a processadores em aplicações como IA. HBM4 é uma geração dessa tecnologia.

Na prática: Um servidor de IA usa memória HBM para alimentar seu acelerador com dados.

Fonte: SK hynix
https://news.skhynix.com/en/q3-2026-business-results/

Human-in-the-loop (HITL)

Participação ativa de uma pessoa na operação, supervisão ou decisão de um processo com IA. A pessoa pode revisar, corrigir ou interromper uma ação.

Na prática: Um assistente prepara um reembolso, mas uma pessoa confere valor e regra e decide se autoriza o pagamento.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/human-in-the-loop

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

IA explicável (XAI)

Métodos que ajudam pessoas a compreender como um modelo de IA chega a um resultado. Uma explicação não garante que o resultado esteja correto ou seja justo.

Na prática: Uma análise de previsão de demanda mostra quais informações mais influenciaram o resultado; a equipe compara a previsão com os registros reais.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/explainable-ai

IA física

Uso de modelos de IA em sistemas que percebem o ambiente e participam de ações físicas, como robôs. As capacidades dependem do projeto e das condições de operação.

Na prática: Um robô usa imagens e sensores para ajustar a manipulação de um objeto.

Fonte: Amazon Science
https://www.amazon.science/blog/how-amazons-vulcan-robots-use-touch-to-plan-and-execute-motions

IA generativa

Inteligência artificial que produz conteúdos como textos, imagens, áudio ou código a partir de um pedido.

Na prática: Pedir um rascunho de e-mail ou uma imagem é um uso de IA generativa; produzir conteúdo não garante sua exatidão.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai

IA soberana

Abordagem que busca manter autonomia e controle sobre dados, modelos, infraestrutura e decisões apoiadas por IA. Não exige necessariamente desenvolver tudo internamente.

Na prática: Antes de contratar um sistema, conferir onde os dados são processados e como a instituição pode trocar de fornecedor.

Fonte: Serpro · critérios de controle em IA
https://www7.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2026/segunda-semana-ia-serpro

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Imagine Enterprise

Plataforma anunciada por IBM e Microsoft para desenvolver, operar e governar agentes de IA em processos empresariais.

Na prática: Uma equipe avalia quais dados um agente de atendimento pode consultar e como ele encaminha exceções a uma pessoa.

Fonte: Microsoft e IBM · anúncio da plataforma
https://news.microsoft.com/source/2026/11/10/ibm-and-microsoft-announce-a-new-ai-agent-platform-designed-for-industry-specific-transformation/

Inferência

Etapa em que um modelo já treinado aplica padrões aprendidos para produzir uma resposta ou previsão a partir de uma nova entrada.

Na prática: Um classificador treinado recebe um novo e-mail e estima se ele é spam. A resposta ainda pode estar errada.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/ai-inference

Infraestrutura de IA

Conjunto de equipamentos e serviços que sustenta sistemas de IA, incluindo computação, armazenamento, rede e energia. Capacidade anunciada pode ainda não estar operacional.

Na prática: Um serviço depende de servidores e energia disponíveis, além do modelo de IA.

Fonte: NVIDIA Newsroom · infraestrutura e operação
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-rebellions-and-sk-telecom-announce-collaboration-to-advance-sovereign-ai-infrastructure-with-nvidia-nvlink-fusion

Injeção de prompt

Tentativa de desviar o comportamento de uma IA por instruções maliciosas apresentadas como entrada ou escondidas no conteúdo que ela consulta.

Na prática: Um documento inclui uma ordem para ignorar a tarefa do leitor; a IA deve tratar essa ordem como conteúdo não confiável.

Fonte: IBM Think
https://www.ibm.com/think/topics/prompt-injection

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Inmetro

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que atua em medições e avaliação da qualidade.

Na prática: Estudar métodos para verificar o desempenho de um sistema de IA.

Fonte: Inmetro
https://www.gov.br/inmetro/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/inmetro-participa-de-debate-sobre-inteligencia-artificial-e-inovacao-em-saude-no-rio-de-janeiro

Inpainting

Preenchimento ou substituição de uma região selecionada de uma imagem. Com IA generativa, produz conteúdo plausível a partir do contexto visual; não recupera com certeza o original oculto.

Na prática: Remover uma pequena distração de uma foto própria e conferir se a textura proposta faz sentido, preservando o arquivo original.

Fonte: Adobe · What is image inpainting and how does it work?
https://www.adobe.com/in/products/photoshop/inpainting.html

Insper

Instituição brasileira de ensino e pesquisa com atuação em negócios, direito, engenharias e computação.

Na prática: O Insper Cidades participa de uma análise de legislação e planejamento urbano.

Fonte: Insper · site oficial
https://www.insper.edu.br/pt/home

Intelligent UI

Recurso do ChatGPT que pode apresentar respostas com elementos interativos, como gráficos, botões e pequenas ferramentas.

Na prática: Uma explicação pode incluir um diagrama que você explora para entender cada parte.

Fonte: OpenAI
https://openai.com/index/gpt-6-for-everyone/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Ironclad

Plataforma de gestão de contratos e seus processos, incluindo documentos, cláusulas e aprovações.

Na prática: Uma equipe configura quais compras precisam passar pelo Financeiro e pelo Jurídico.

Fonte: OpenAI · colaboração com Ironclad
https://openai.com/index/advancing-computer-use-with-ironclad/

Itaú Unibanco

Banco brasileiro que oferece serviços financeiros e descreve a ia.i como sua experiência conversacional baseada em IA generativa. A disponibilidade e as funções variam conforme o produto e o público.

Na prática: Um cliente pode consultar informações pelo aplicativo quando a função estiver habilitada, conferindo o contexto e os valores apresentados.

Fonte: Itaú Unibanco · apresentação oficial da ia.i em julho/2026
https://www.itau.com.br/relacoes-com-investidores/noticias/itau-unibanco-lanca-ia-i-nova-experiencia-conversacional-que-levara-a-ia-generativa-a-todos-os-produtos-e-servicos-do-banco/

JRC

Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia, que produz conhecimento científico para apoiar políticas públicas.

Na prática: Analisa dados sobre o uso de IA pelas empresas europeias, com períodos e setores definidos.

Fonte: Comissão Europeia / JRC
https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news-and-updates/ai-adoption-more-doubles-almost-every-eu-strategic-sector-2026-10-14_en

KIMM

Instituto de Máquinas e Materiais da Coreia do Sul, participante da instalação que produz dados para treinar humanoides.

Na prática: Consultar o anúncio original de um laboratório, distinguindo metas de resultados.

Fonte: Ministério da Ciência e TIC da Coreia do Sul
https://www.korea.kr/briefing/pressReleaseView.do?newsId=156787790&pWise=sub&pWiseSub=C3

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Krea

Plataforma para gerar e editar imagens e outros conteúdos visuais com inteligência artificial.

Na prática: Criar duas interpretações de uma biblioteca imaginária e comparar a composição.

Fonte: Krea
https://www.krea.ai/

LanguageTool

Assistente de escrita que combina revisão de textos com parafraseamento por IA em idiomas como português. Recursos gratuitos e pagos variam por canal.

Na prática: Comparar uma reformulação com a frase original para conferir se o sentido foi mantido.

Fonte: LanguageTool
https://languagetool.org/pt-BR

Legibilidade

Facilidade de ler e compreender um texto, considerando vocabulário e estrutura.

Na prática: Testar se o leitor entende uma explicação produzida por IA.

Fonte: Fonte verificada
https://www.nature.com/articles/s41598-026-77078-4

LG U+

Operadora de telecomunicações sul-coreana responsável pelo aplicativo U+one.

Na prática: Um cliente pode usar o U+one para consultar a conta e confirmar um pagamento.

Fonte: Fonte oficial
https://www.lg.co.kr/media/release/30666

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Ligo

Empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de enzimas e parceira na criação do BioBasicsBench.

Na prática: Cientistas da Ligo contribuem com tarefas e critérios de correção de dados experimentais.

Fonte: OpenAI · apresentação oficial da parceria com a Ligo
https://openai.com/index/measuring-how-ai-agents-handle-wet-lab-science/

llama.cpp

Software de código aberto para executar modelos de linguagem em computadores e outros dispositivos compatíveis.

Na prática: Uma aplicação de notas pode testar um modelo no próprio computador para resumir um texto curto.

Fonte: ggml-org · notas oficiais do llama.cpp
https://github.com/ggml-org/llama.cpp/releases/tag/v1.0.0

LLM

Sigla em inglês para grande modelo de linguagem: um modelo treinado com muitos dados para processar e gerar linguagem.

Na prática: É uma das tecnologias por trás de assistentes que escrevem, resumem e respondem perguntas.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/large-language-models

LongCat-Video-Avatar

Modelo da equipe LongCat, da Meituan, para gerar vídeo em que um personagem acompanha um áudio fornecido.

Na prática: Teste um trecho de roteiro com voz e personagem próprios e cheque se os movimentos acompanham a fala.

Fonte: Meituan LongCat · cartão do modelo
https://huggingface.co/meituan-longcat/LongCat-Video-Avatar-1.6

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Lumi-4B

Modelo de linguagem de quatro bilhões de parâmetros disponibilizado pelo CEIA. Os resultados publicados são específicos das avaliações descritas no card; não garantem desempenho em qualquer tarefa.

Na prática: Uma equipe técnica examina os arquivos e verifica condições de uso antes de testar classificação de textos em português.

Fonte: CEIA · repositório oficial
https://huggingface.co/ceia-br/lumi-4b

Magic Studio

Nome dado pelo Canva à sua suíte de recursos de inteligência artificial para apoiar criação e edição de conteúdo visual.

Na prática: Uma pessoa pode usar os recursos do Magic Studio para explorar alternativas de imagem, texto ou composição dentro do Canva.

Fonte: Canva · apresentação oficial do Magic Studio
https://www.canva.com/en_in/newsroom/news/magic-studio/

Manutenção preditiva

Uso de dados sobre o funcionamento de equipamentos para estimar sinais de falha e apoiar decisões de manutenção. Pode empregar IA.

Na prática: Analisar mudanças na vibração de uma máquina para investigar possível desgaste, com conferência da equipe técnica.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/predictive-maintenance

Marca d’água em texto

Sinal inserido no texto para ajudar a identificar participação de um sistema de IA. Pode ser invisível e não comprova a verdade ou a autoria integral do conteúdo.

Na prática: Um detector procura um sinal estatístico em uma resposta, mas seu resultado precisa ser interpretado com outras evidências.

Fonte: OpenAI
https://openai.com/index/eu-text-provenance/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Marca-d’água de IA

Sinal embutido em conteúdo para ajudar a identificar processamento por um sistema de IA. Pode ser imperceptível; a detecção tem limites e não comprova veracidade ou autoria completa.

Na prática: Conferir um sinal de origem de texto e, separadamente, verificar as informações nas fontes.

Fonte: Anthropic · documentação oficial
https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content

Matriz de confusão

Tabela que cruza as previsões de um classificador com o que foi confirmado. Em uma tarefa com duas classes, mostra os acertos de cada classe e os dois tipos de erro.

Na prática: Uma loja testa um filtro de spam: a tabela mostra quantos spams o filtro detectou, quantos passaram, quantas mensagens legítimas ficaram na caixa e quantas foram marcadas por engano.

Fonte: Google for Developers · Curso intensivo de aprendizado de máquina
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/thresholding?hl=pt-br

Meta

Empresa de tecnologia responsável por serviços como Facebook, Instagram e WhatsApp e por modelos de inteligência artificial.

Na prática: Muse Wonder é uma família de modelos de IA anunciada pela Meta; empresa e produto têm nomes diferentes.

Fonte: Meta
https://about.fb.com/news/2026/10/introducing-muse-wonder-models/

Metadados

Informações que descrevem um arquivo, além do conteúdo principal. Podem registrar sua origem, características ou histórico de edição.

Na prática: Uma foto pode incluir dados sobre a ferramenta usada para editá-la. Esses registros devem ser interpretados no contexto.

Fonte: C2PA · conceitos de metadados
https://spec.c2pa.org/specifications/specifications/2.2/explainer/Explainer.html

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

METR

Organização sem fins lucrativos que pesquisa e avalia capacidades e riscos de sistemas avançados de IA.

Na prática: Publica avaliações de agentes e descreve limites dos testes, como a data e a versão do sistema avaliado.

Fonte: METR · publicação oficial
https://metr.org/blog/2026-10-22-red-teaming-openai-agent-monitoring/

Microsoft Designer

Aplicativo da Microsoft que usa IA para criar e editar imagens. Sua central de ajuda informa uso pessoal e não comercial, com condições e limites de créditos.

Na prática: Criar um cartão para a família a partir de uma descrição e revisar imagem e texto antes de compartilhar.

Fonte: Microsoft · central de ajuda
https://support.microsoft.com/en-us/designer/frequently-asked-questions-about-microsoft-designer

Microsoft IQ

Camadas de serviços da Microsoft que fornecem contexto de trabalho, dados e processos empresariais a ferramentas de IA.

Na prática: Em um ambiente Microsoft configurado, um agente pode consultar os documentos da equipe que o usuário tem permissão para acessar antes de responder.

Fonte: Microsoft · Ignite Book of News
https://news.microsoft.com/events/ignite/2026/book-of-news/#microsoft-iq

MiniMax

Empresa de inteligência artificial que desenvolve modelos e oferece serviços para tarefas com texto, áudio, vídeo e agentes.

Na prática: Uma equipe avalia o modelo M3.1 Flash em uma tarefa de programação antes de integrá-lo ao seu processo.

Fonte: MiniMax
https://www.minimax.io/blog/minimax-m31f

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Mistral AI

Empresa de tecnologia que desenvolve modelos e serviços de inteligência artificial, incluindo recursos de texto e voz.

Na prática: Uma equipe avalia modelos de voz Voxtral para prototipar atendimento.

Fonte: Mistral AI
https://mistral.ai/news/voxtral-3/

Modelo de IA

Sistema treinado com dados para identificar padrões e realizar tarefas, como gerar texto ou reconhecer informações.

Na prática: O modelo é o mecanismo de IA; o aplicativo é a interface pela qual você o utiliza.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai

Moonshot AI

Empresa chinesa de inteligência artificial que desenvolve a família de modelos e serviços Kimi.

Na prática: A empresa anunciou o Kimi K3.1 Pro e prometeu disponibilizar seus pesos em novembro de 2026.

Fonte: Moonshot AI
https://www.kimi.ai/blog/kimi-k3-1-pro

Mount Sinai

Instituição de saúde, ensino e pesquisa de Nova York, nos Estados Unidos. O Mount Sinai Health System reúne hospitais e a Icahn School of Medicine, sua escola de medicina. Na notícia do Radar, o nome identifica a instituição dos pesquisadores do estudo.

Na prática: Ao ler “pesquisadores do Mount Sinai”, entenda que o trabalho foi realizado por pesquisadores ligados a essa instituição de saúde e pesquisa.

Fonte: Mount Sinai Health System · Sobre a instituição
https://www.mountsinai.org/about

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Mudança no perfil dos dados (data drift)

Acontece quando os dados que entram em um modelo de IA mudam de padrão ao longo do tempo. Alguns tipos de entrada passam a aparecer mais ou menos do que antes. Isso pede uma nova checagem da qualidade, pois a mudança, por si só, não prova que o modelo piorou.

Na prática: Exemplo didático: uma loja usava IA para classificar pedidos escritos em formulários. Depois que passou a receber pedidos por mensagens, abreviações e trechos incompletos ficaram mais comuns. Dica: compare o perfil dos pedidos antes e depois e confira manualmente os acertos em uma amostra recente antes de decidir se precisa ajustar o modelo.

Fonte: Google Cloud · Model Monitoring
https://docs.cloud.google.com/gemini-enterprise-agent-platform/machine-learning/model-monitoring/overview

Multimodal

Capaz de trabalhar com diferentes tipos de informação, como texto, imagens e áudio.

Na prática: Uma IA que recebe uma foto e responde a perguntas sobre ela pode ter capacidades multimodais.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/multimodal-ai

Muse Ember

Modelo de IA da Meta voltado a tarefas repetitivas de agentes, como chamadas de ferramentas, extração de informações e subtarefas de programação. Comparações de desempenho dependem das condições de avaliação.

Na prática: Avaliar a extração de campos de documentos públicos antes de integrar o modelo a um processo, conferindo erros e custo total.

Fonte: Meta · Introducing Our Smallest, Most Efficient Model: Muse Ember
https://research.meta.ai/blog/muse-ember

Napkin AI

Plataforma com IA que transforma textos em sugestões de diagramas e outros visuais editáveis.

Na prática: Representar as etapas do atendimento a partir de uma descrição e conferir a ordem antes de usar.

Fonte: Napkin AI
https://www.napkin.ai/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

NASK

Instituto nacional de pesquisa da Polônia, com atuação em segurança digital e pesquisa de segurança de IA.

Na prática: Participa de colaboração para avaliar sistemas e investigar salvaguardas.

Fonte: OpenAI / anúncio NASK
https://openai.com/index/openai-nask-ai-safety-security-partnership/

NaturalReader

Serviço de leitura de textos e documentos em voz alta, com vozes básicas e de IA e condições diferentes de uso pessoal e comercial.

Na prática: Ouvir um texto público em português para apoiar a revisão.

Fonte: Fonte oficial
https://www.naturalreaders.com/webapp.html

NoHarm

Iniciativa brasileira que desenvolve software de apoio à revisão de prescrições por profissionais de saúde.

Na prática: Uma equipe de farmácia clínica usa alertas para organizar o que precisa verificar, mantendo a revisão profissional.

Fonte: NoHarm · plataforma oficial
https://noharm.ai/

North 2

Versão da plataforma empresarial da Cohere que reúne agentes, memória, conhecimento compartilhado e controles administrativos.

Na prática: Uma organização configura limites de consumo e permissões para os agentes usados por suas equipes.

Fonte: Cohere
https://cohere.com/blog/introducing-north-2

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Notion AI

Inteligência artificial integrada ao Notion, um espaço para notas, documentos, tarefas e projetos. Ajuda a escrever, resumir e organizar informações, conforme o plano.

Na prática: Após uma reunião, pedir uma lista de próximos passos a partir das anotações e conferir os responsáveis e prazos.

Fonte: Notion · produto oficial
https://www.notion.com/product/ai

Nscale

Empresa de infraestrutura computacional e serviços em nuvem voltados a cargas de trabalho de IA.

Na prática: Uma equipe consulta a capacidade disponível para executar modelos antes de contratar um serviço.

Fonte: Nscale
https://www.nscale.com/ai-infrastructure

Nuplia

Empresa brasileira que oferece capacidade de GPUs sob demanda para processamento de aplicações de IA.

Na prática: Uma empresa estima quantas horas de processamento precisa e testa um trabalho pequeno antes de ampliar a contratação.

Fonte: Nuplia · apresentação do serviço
https://www.nuplia.com.br/

NVIDIA

Empresa de computação que desenvolve chips, software e modelos usados em aplicações de inteligência artificial.

Na prática: Uma operadora avalia recursos da NVIDIA para adaptar IA às suas rotinas técnicas.

Fonte: NVIDIA
https://blogs.nvidia.com/blog/telecom-operators-open-models/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

NVIDIA Omniverse

Conjunto de bibliotecas e tecnologias da NVIDIA para criar aplicações e simulações de ambientes virtuais, com física, imagens e sensores.

Na prática: Uma equipe pode usar bibliotecas Omniverse para construir um ambiente virtual de teste para um robô.

Fonte: NVIDIA · desenvolvimento e simulação
https://blogs.nvidia.com/blog/developers-simulation-frontier-ai-agents/

OAB

Ordem dos Advogados do Brasil, entidade que representa e fiscaliza o exercício da advocacia no país.

Na prática: Antes de contratar uma ferramenta jurídica, um escritório confere regras e orientações profissionais da OAB.

Fonte: Conselho Federal da OAB
https://www.oab.org.br/noticia/64819/oab-estabelece-regras-para-proteger-a-advocacia-no-uso-de-inteligencia-artificial

OAB-SP

Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade ligada à representação e às responsabilidades da advocacia.

Na prática: A OAB-SP pode apresentar à Justiça questionamentos sobre atividades que considera privativas da profissão.

Fonte: OAB-SP · comunicação institucional
https://www.oabsp.org.br/jornaldaadvocacia/26-10-07-1742-oab-sp-aciona-justica-contra-empresa-de-ia-para-estabelecer-limites-a-automacao-e-proteger-atividades-privativas-da-advocacia

Observabilidade

Capacidade de entender o estado interno de um sistema a partir dos sinais que ele produz, como métricas, registros e rastros de execução.

Na prática: Investigar por que um pedido demorou, acompanhando sua passagem pelos serviços e os erros registrados.

Fonte: IBM Think
https://www.ibm.com/think/topics/observability

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Odd One Out

Experimento do Google Arts & Culture em que o jogador tenta identificar uma imagem gerada por IA entre obras e objetos culturais.

Na prática: Observar quatro imagens, escolher a possível intrusa e conferir a explicação da rodada.

Fonte: Google Arts & Culture
https://artsandculture.google.com/experiment/odd-one-out/wAHNn4JsVTFOiw?hl=pt-BR

OpenAI

Empresa de inteligência artificial responsável por sistemas como ChatGPT e Codex.

Na prática: Ao usar o ChatGPT, você utiliza um produto da OpenAI.

Fonte: OpenAI
https://openai.com/index/eu-text-provenance/

Orange Data Mining

Programa de código aberto que conecta blocos visuais para explorar dados e montar testes de aprendizado de máquina.

Na prática: Uma turma usa flores do conjunto Iris para comparar como um modelo responde a exemplos que ficaram fora do treino.

Fonte: Orange Data Mining · site oficial
https://orangedatamining.com/

Otter.ai

Assistente que transcreve e organiza conversas nos idiomas suportados.

Na prática: Revisar no áudio os próximos passos sugeridos.

Fonte: Fonte verificada
https://otter.ai/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

PARAMOUNT

Ensaio aberto e randomizado que compara cuidado orientado por análise de tomografia coronariana com IA e cuidado usual em pacientes com suspeita de doença coronariana.

Na prática: Ler o que foi medido antes de atribuir redução de infartos a um resultado preliminar.

Fonte: Cleerly · descrição e resultados preliminares do ensaio
https://cleerly.com/press/paramount-first-randomized-trial

Pax Silica

Iniciativa de cooperação liderada pelos Estados Unidos sobre cadeias de fornecimento e infraestrutura que sustentam produtos digitais e IA.

Na prática: Uma equipe de compras acompanha quais compromissos de cooperação levam a regras ou prazos que afetam seu fornecedor.

Fonte: Departamento de Estado dos EUA · comunicado reproduzido na íntegra
https://pubt.io/view/689C324FBE010ADD3F80FCD46EE21338142A04D9

Pax Tecnologia

Empresa brasileira que fornece uma plataforma de IA para apoiar investigações das forças de segurança.

Na prática: No piloto de Fortaleza, a análise de imagens pode apontar pistas para conferência pelos investigadores.

Fonte: Pax · Transparência
https://pax.ai/transparencia

Payfy

Plataforma brasileira de gestão de despesas corporativas, com cartões, pagamentos e recursos de apoio à prestação de contas.

Na prática: Um colaborador envia a foto de um comprovante para apoiar o preenchimento da despesa, com revisão conforme a política da empresa.

Fonte: Payfy · site oficial
https://payfy.io/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Perfil empresarial no ChatGPT

Ficha de uma empresa que pode aparecer no ChatGPT, com informações gerenciadas pelo estabelecimento por meio do Business Hub, conforme elegibilidade.

Na prática: Uma loja elegível confere endereço e horário antes de enviar sua ficha para revisão.

Fonte: OpenAI · Businesses in ChatGPT
https://openai.com/index/introducing-businesses-chatgpt/

Pesos abertos

Situação em que os parâmetros aprendidos por um modelo são disponibilizados para download, inspeção ou execução local, sob condições de licença. Isso não significa automaticamente que todo o sistema, dados e processo de treinamento sejam de código aberto.

Na prática: Uma equipe baixa um modelo, verifica a licença e o executa em ambiente controlado antes de decidir se pode usá-lo.

Fonte: Open Source Initiative
https://opensource.org/ai/open-weights

Pesos do modelo

Valores ajustados durante o treinamento que orientam as respostas de um modelo. São parte central dos arquivos necessários para executá-lo.

Na prática: Uma equipe recebe os arquivos do modelo e verifica a infraestrutura e as condições de uso para rodá-lo.

Fonte: Reflection
https://reflection.ai/blog/introducing-beam

PlanAssist

Ferramenta de apoio ao planejamento urbano desenvolvida pelo Google DeepMind e parceiros, com revisão e decisão dos profissionais.

Na prática: Conferir documentos de uma solicitação e preparar uma recomendação para análise humana.

Fonte: Fonte oficial
https://deepmind.google/blog/speeding-up-planning-decisions-with-ai/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, organização que trabalha com países em temas de desenvolvimento.

Na prática: O PNUD participa de uma cooperação para ampliar a formação em IA de mulheres árabes.

Fonte: PNUD
https://www.undp.org/arab-states/press-releases/uae-ai-office-undp-and-women-ai-announce-cooperation-launch-initiative-empower-100000-arab-women-artificial-intelligence

Porto Digital

Parque tecnológico do Recife que reúne empresas e organizações ligadas à tecnologia e à economia criativa.

Na prática: Uma empresa local procura no ecossistema parceiros para testar um método de atendimento com regras e perguntas comuns em seu mercado.

Fonte: Porto Digital · site institucional
https://www.portodigital.org/

Preferred Networks (PFN)

Empresa japonesa que desenvolve tecnologias de IA, incluindo a família de modelos PLaMo.

Na prática: Uma equipe avalia um modelo de tradução da PFN para funcionar em equipamento próprio.

Fonte: Preferred Networks · anúncio oficial
https://www.preferred.jp/en/news/pr20261105

Preprint

Versão de um trabalho científico compartilhada antes da publicação formal em periódico. Não deve ser tratada automaticamente como resultado já revisado por pares.

Na prática: Ao citar um preprint sobre universidades, o estudante identifica a versão, a data e as limitações do estudo.

Fonte: SciELO Preprints
https://preprints.scielo.org/index.php/scielo/preprint/view/16234

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Prisma

Projeto brasileiro de plataforma para distribuir processamento entre infraestruturas e mini data centers com apoio de IA. Executado pelo CPQD com recursos do Funttel administrados pela Finep; objetivos anunciados não equivalem a resultados comprovados.

Na prática: A proposta é escolher onde processar dados considerando recursos disponíveis; a plataforma ainda precisa ser desenvolvida e validada.

Fonte: Ministério das Comunicações · detalhamento do projeto Prisma
https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2026/novembro/governo-do-brasil-investe-r-46-3-milhoes-em-tecnologia-nacional-para-tornar-data-centers-mais-seguros-e-sustentaveis/

Processamento de linguagem natural (PLN)

Área que desenvolve técnicas para computadores analisarem, interpretarem ou produzirem linguagem humana, como textos e fala.

Na prática: Um sistema pode separar mensagens de clientes por assunto; a equipe confere as classificações antes de agir.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/natural-language-processing

Processo de Aqaba

Iniciativa internacional lançada pela Jordânia em 2015 para cooperação contra terrorismo e extremismo.

Na prática: Uma rodada reúne governos para discutir riscos e usos da IA na segurança.

Fonte: Akorda · Presidência do Cazaquistão
https://www.akorda.kz/en/the-head-of-state-takes-part-in-the-aqaba-process-summit-6105424

Profissionais de fronteira

Classificação usada pela Microsoft para usuários avançados de IA que empregam agentes, repensam rotinas e compartilham práticas de trabalho.

Na prática: Uma pessoa organiza um fluxo de várias etapas com agentes e ensina a equipe a usar e conferir o processo.

Fonte: Microsoft
https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/agents-human-agency-and-the-opportunity-for-every-organization

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Prompt

Pedido ou instrução enviado à IA para orientar a resposta.

Na prática: Em vez de pedir apenas um resumo, diga o público, o tamanho desejado e quais pontos devem aparecer.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/prompt-engineering

Proveniência digital

Informações verificáveis sobre a origem e o histórico de um arquivo digital, como quem o criou, quais ferramentas foram usadas e que alterações foram registradas. Elas ajudam a avaliar a origem, mas não provam que o conteúdo retratado seja verdadeiro.

Na prática: Antes de compartilhar uma imagem, conferir se há Credenciais de Conteúdo e comparar a origem com o contexto da publicação.

Fonte: C2PA · explicação oficial
https://c2pa.org/specifications/specifications/2.2/explainer/Explainer.html

Purdue University

Universidade dos Estados Unidos que realiza ensino e pesquisa, incluindo computação e inteligência artificial.

Na prática: Um anúncio da Purdue sobre infraestrutura descreve recursos da instituição, não um serviço automaticamente disponível a qualquer pessoa.

Fonte: Purdue University
https://www.purdue.edu/newsroom/2026/Q4/purdue-is-first-u-s-university-to-deploy-google-tpu-ai-infrastructure/

Quantização de modelos

Técnica que representa com menos bits os pesos de um modelo de IA, os números aprendidos no treinamento. Isso reduz o tamanho dos pesos e a memória necessária para carregá-los, mas pode afetar a qualidade das respostas. O efeito depende do método, do modelo e da tarefa.

Na prática: No LM Studio, se houver versões de 4 e 8 bits do mesmo modelo, compare o tamanho dos arquivos e peça a ambas que extraiam datas de um aviso fictício. Confira no original se alguma data foi omitida ou alterada antes de escolher a versão.

Fonte: Hugging Face · documentação Transformers
https://huggingface.co/docs/transformers/quantization/overview

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Quick, Draw!

Jogo experimental do Google no qual o jogador desenha e uma rede neural tenta adivinhar o objeto.

Na prática: Você tenta desenhar uma bicicleta em 20 segundos e compara a resposta da IA com o que queria representar.

Fonte: Google · Quick, Draw!
https://quickdraw.withgoogle.com/?locale=pt_BR

QVAC BotPsy

Modelo de pesos abertos da Tether AI Research, projetado para escolher ferramentas que um aplicativo pode executar no aparelho.

Na prática: Em um teste, o modelo sugere adicionar um horário a um calendário fictício, com confirmação antes de gravar.

Fonte: QVAC
https://qvac.tether.io/blog/on-device-ai-agent-botpsy

Qwen4-Max

Modelo de IA da Alibaba que recebe entradas de texto e imagem e pode analisar um grande volume de conteúdo na mesma consulta.

Na prática: Compare dois manuais públicos com diagramas e cheque na página original se a resposta indicou a peça correta.

Fonte: Alibaba Cloud · documentação oficial
https://www.alibabacloud.com/help/en/model-studio/qwen4-max

Radisson Hotel Group

Grupo hoteleiro apresentado em um estudo de caso sobre busca e comparação de hotéis no ChatGPT.

Na prática: Um viajante pode explorar opções de hotéis na experiência da marca e conferir as condições de reserva.

Fonte: OpenAI / Radisson
https://openai.com/index/radisson/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

RAG

Geração aumentada por recuperação: técnica que busca informações em fontes externas e fornece os trechos relevantes a um modelo para apoiar a resposta. Não elimina erros nem substitui a verificação.

Na prática: Um assistente busca a regra em um manual vigente antes de redigir uma resposta sobre trocas.

Fonte: Google Cloud
https://cloud.google.com/use-cases/retrieval-augmented-generation

RAISE Hub

Ponto de encontro europeu para colaboração e descoberta de recursos sobre IA aplicada à ciência, com fórum e observatório.

Na prática: Um estudante consulta o observatório para localizar projetos próximos de seu tema e verificar condições de participação.

Fonte: RAISE Hub / SCIANCE
https://raise4science.eu/

Reading Coach

Ferramenta gratuita da Microsoft para praticar leitura em voz alta, com IA que analisa a fala e propõe prática de palavras. Idiomas disponíveis variam por recurso.

Na prática: Colar um texto próprio em português brasileiro e conferir com um professor as palavras sinalizadas pela análise automática.

Fonte: Microsoft · documentação oficial
https://support.microsoft.com/en-us/education/learning-accelerators/it-documentation-for-reading-coach

Rebellions

Empresa sul-coreana que desenvolve processadores especializados em IA. O anúncio com NVIDIA e SK Telecom descreve sistemas planejados, não uma entrega concluída.

Na prática: Comparar o chip proposto com requisitos de software, operação e compatibilidade antes de contratar infraestrutura.

Fonte: NVIDIA Newsroom · colaboração Rebellions / SK Telecom
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-rebellions-and-sk-telecom-announce-collaboration-to-advance-sovereign-ai-infrastructure-with-nvidia-nvlink-fusion

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Recall (sensibilidade)

Medida de quantos casos realmente positivos um classificador conseguiu encontrar. Divide os positivos encontrados pelo total de positivos reais, incluindo os que passaram despercebidos. Não é a taxa geral de acerto.

Na prática: Exemplo fictício: de 20 pedidos que realmente precisavam de revisão, uma IA sinalizou 16 e deixou 4 passar. O recall foi 16 dividido por 20, ou 80%. Isso não informa quantos dos demais pedidos foram sinalizados por engano.

Fonte: scikit-learn · documentação oficial de recall_score
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.recall_score.html

Reconhecimento óptico de caracteres (OCR)

Técnica que identifica letras, números e outros caracteres em uma imagem e os converte em texto digital. O resultado pode ser pesquisado, copiado ou enviado a um leitor de voz. Foto desfocada, reflexos e baixo contraste podem fazer o sistema omitir ou trocar caracteres.

Na prática: Fotografe um aviso fictício com “Encontro às 14h30, sala 12”. O OCR é a etapa que reconhece os caracteres da imagem. Quando um aplicativo lê o resultado em voz alta, a voz vem de outra etapa, a síntese de fala. Compare o horário e a sala com o impresso para detectar possíveis trocas.

Fonte: Microsoft Learn · documentação de OCR
https://learn.microsoft.com/pt-br/azure/ai-services/computer-vision/overview-ocr

Red teaming de IA

Teste estruturado e autorizado que procura falhas em uma IA, inclusive com entradas adversariais que desafiam suas restrições.

Na prática: Em uma cópia de teste de um assistente, usar dados fictícios para conferir se ele revela informações que deveria proteger. Um teste sem falhas não garante segurança completa.

Fonte: NIST · CSRC Glossary
https://csrc.nist.gov/glossary/term/red_teaming

Rede Nacional de Ciência para Educação

Rede que aproxima pesquisa científica, educação e políticas públicas, promovendo intercâmbio entre pesquisadores e profissionais.

Na prática: Um professor consulta debates da rede para refletir sobre objetivos e limites do uso de IA na escola.

Fonte: Rede CpE
https://cienciaparaeducacao.org/2026/10/19/ix-encontro-da-rede-cpe-debate-caminhos-para-aproximar-ciencia-escola-e-politicas-publicas/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Rede neural

Modelo de aprendizado de máquina composto por camadas de unidades matemáticas que aprendem padrões em dados.

Na prática: No Quick, Draw!, uma rede neural tenta reconhecer o objeto desenhado pelo jogador.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/neural-networks

Reflection AI

Empresa de inteligência artificial que apresentou o modelo Beam.

Na prática: Uma equipe acompanha o Beam como alternativa em avaliação para tarefas de programação.

Fonte: Reflection
https://reflection.ai/blog/introducing-beam

Replit

Plataforma para criar e publicar aplicações de software com ferramentas de desenvolvimento e apoio de IA.

Na prática: Uma equipe pode criar um protótipo de formulário e testar seu funcionamento antes de colocá-lo em uso.

Fonte: Replit
https://docs.replit.com/features/agent/model-selector

Reserve Bank of Australia (RBA)

Banco central da Austrália. Sua análise econômica distingue melhoria de tarefas e efeitos sobre produtividade agregada.

Na prática: Uma empresa pode ganhar tempo numa etapa sem que isso comprove o mesmo ganho em toda a economia.

Fonte: Reserve Bank of Australia · discurso de 09/11/2026
https://www.rba.gov.au/speeches/2026/sp-ag-2026-11-09.html

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

RHAE IA

Chamada de Recursos Humanos em Áreas Estratégicas voltada à inserção de pesquisadores em empresas para projetos de inteligência artificial.

Na prática: Uma empresa e um pesquisador estruturam um projeto de IA e conferem se atendem aos requisitos da chamada.

Fonte: CNPq
https://www.gov.br/cnpq/pt-br/chamadas/todas-as-chamadas/chamadas-2026/chamada-no-29-2026/chamada-publica-cnpq-N-29-2026

Rovo

Solução de IA da Atlassian que usa o contexto do trabalho para ajudar equipes a encontrar informações e realizar tarefas.

Na prática: Um gerente consulta informações de projetos para identificar pendências antes de um lançamento.

Fonte: OpenAI · parceria Atlassian
https://openai.com/index/atlassian-partnership/

SaaS

Software como serviço: acesso a um aplicativo pela internet, com a infraestrutura mantida pelo fornecedor, conforme as condições contratadas.

Na prática: Uma equipe utiliza um sistema online de gestão sem instalar e manter toda a infraestrutura por conta própria.

Fonte: Microsoft Azure
https://azure.microsoft.com/pt-br/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-saas

Salvaguardas

Medidas de proteção para reduzir riscos e prevenir danos. Em IA, podem incluir testes, limites de acesso e revisão humana.

Na prática: Exigir aprovação de uma pessoa antes de uma IA enviar um documento é uma salvaguarda. Ela reduz o risco, mas não elimina todos os erros.

Fonte: NIST · gestão de riscos de IA
https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Samsung Intelligent Eyewear

Óculos inteligentes da Samsung que se conectam ao celular e usam câmera, áudio e assistente de IA para funções informadas pelo fabricante.

Na prática: Em uma versão compatível, peça orientação com as mãos livres e confirme o trajeto antes de seguir.

Fonte: Samsung Newsroom
https://news.samsung.com/global/samsung-announces-december-release-for-intelligent-eyewear-bringing-a-smarter-way-to-see-the-world

Sandbox regulatório

Ambiente controlado e supervisionado em que uma solução inovadora pode ser testada enquanto riscos, regras e medidas de proteção são avaliados.

Na prática: Uma empresa testa uma aplicação de IA com escopo limitado, registra riscos e ajusta o sistema antes de ampliar seu uso.

Fonte: ANPD · sandbox regulatório de IA
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/anpd-publica-2o-relatorio-parcial-de-monitoramento-do-sandbox-regulatorio-em-inteligencia-artificial

Save the Elephants

Organização de conservação sediada no Quênia que pesquisa elefantes e trabalha para proteger a espécie e seus habitats.

Na prática: Conferir uma identificação automática em imagens de campo com a avaliação de pesquisadores.

Fonte: Save the Elephants · apresentação de seu trabalho com IA
https://savetheelephants.org/news/artificial-intelligence-for-elephants/

Seeing AI

Aplicativo gratuito da Microsoft que descreve imagens e lê textos em voz alta pelo celular.

Na prática: Aponte a câmera para um aviso e confira o horário por outra via se houver dúvida.

Fonte: Microsoft
https://www.seeingai.com/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Segmentação de imagens

Técnica que separa uma imagem em regiões. Um modelo pode classificar os pixels para distinguir, por exemplo, o objeto em destaque do fundo.

Na prática: Exemplo didático: na foto de um caderno, uma máscara indica quais pixels pertencem ao objeto. O editor pode usar essa máscara para retirar o fundo e conservar o caderno. Dica: amplie o recorte e confira se a máscara deixou restos de fundo ou retirou detalhes como a fita e o elástico.

Fonte: Google AI Edge · MediaPipe Image Segmenter
https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/image_segmenter

Semantris

Experimento do Google com jogos de associação de palavras apoiados por aprendizado de máquina.

Na prática: Você oferece uma pista e observa qual palavra o sistema considera relacionada entre as opções da tela.

Fonte: Google
https://experiments.withgoogle.com/semantris

SemiAnalysis

Empresa de pesquisa e análise sobre semicondutores e inteligência artificial, que publica estudos sobre o setor.

Na prática: Consultar um estudo sobre divulgação de avaliações de segurança e conferir o grupo e o período analisados antes de generalizar.

Fonte: SemiAnalysis · estudo original
https://newsletter.semianalysis.com/p/beijing-will-not-pace-the-frontier

Serpro

Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa pública brasileira que fornece soluções de tecnologia da informação.

Na prática: O Serpro organiza um encontro sobre IA, dados e decisões para profissionais e interessados no tema.

Fonte: Serpro · comunicação oficial
https://www7.serpro.gov.br/menu/noticias/noticias-2026/segunda-semana-ia-serpro

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

ServiceNow

Empresa que oferece uma plataforma para organizar fluxos de trabalho e aplicações de IA nas organizações.

Na prática: Uma equipe pode usar a plataforma para organizar solicitações e controlar etapas de atendimento.

Fonte: ServiceNow
https://newsroom.servicenow.com/press-releases/details/2026/ServiceNow-advances-its-operational-harness-for-enterprise-AI-with-AI-Passport-and-expanded-governance-capabilities/default.aspx

Serviço Geológico do Brasil (SGB)

Instituição pública brasileira que produz e disponibiliza conhecimento geocientífico sobre o território.

Na prática: Consultar um mapa geológico e verificar sua data e abrangência.

Fonte: Serviço Geológico do Brasil
https://sgb.gov.br/sala-de-imprensa/-/asset_publisher/ujyx/content/nova-plataforma-do-servico-geologico-do-brasil-facilita-acesso-a-cerca-de-5-milhoes-de-dados-produzidos-em-decadas-de-pesquisa-?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_assetEntryId=906160&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_redirect=https%3A%2F%2Fsgb.gov.br%2Fsala-de-imprensa%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_assetEntryId%3D906160%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_ujyx_cur%3D0&p_r_p_resetCur=false

Sistema CNC-Sesc-Senac

Sistema que reúne a representação do comércio, serviços sociais e formação profissional ligados ao setor de comércio e serviços.

Na prática: Uma parceria anunciada pelo sistema pode dar origem a ações de qualificação; inscrições e condições precisam ser conferidas separadamente.

Fonte: CNC
https://portaldocomercio.org.br/acoes-institucionais/assinatura-de-acordo-de-cooperacao-entre-o-sistema-cnc-sesc-senac-e-a-google-cloud-e-destaque-no-tech-day-2026/

Sistema de recomendação

Sistema que sugere itens a partir de dados e padrões, como preferências e características dos itens. A sugestão não garante a melhor escolha.

Na prática: Uma plataforma sugere cursos compatíveis com os interesses informados; o estudante confere horário e conteúdo.

Fonte: IBM Think
https://www.ibm.com/think/topics/recommendation-engine

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

SK hynix

Fabricante sul-coreana de semicondutores, incluindo memórias usadas em servidores e sistemas de IA.

Na prática: Uma equipe acompanha seus anúncios para compreender a oferta de memória para infraestrutura.

Fonte: SK hynix
https://news.skhynix.com/en/q3-2026-business-results/

SK Telecom

Empresa de telecomunicações da Coreia do Sul que participa do anúncio de infraestrutura de IA com Rebellions e NVIDIA.

Na prática: Distinguir o papel do operador do centro de dados do fabricante do processador.

Fonte: NVIDIA Newsroom · colaboração Rebellions / SK Telecom
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-rebellions-and-sk-telecom-announce-collaboration-to-advance-sovereign-ai-infrastructure-with-nvidia-nvlink-fusion

Small AI

Abordagem de aplicações de IA voltadas a tarefas específicas e necessidades locais, buscando uso acessível. Não é sinônimo obrigatório de um único tamanho de modelo.

Na prática: Um comerciante usa assistência integrada ao aplicativo de vendas para organizar registros.

Fonte: Banco Mundial
https://live.worldbank.org/en/event/2026/annual-meetings-small-ai-big-jobs

Soberania digital

Capacidade de controlar escolhas e responsabilidades sobre dados, infraestrutura e operações digitais, incluindo acesso, segurança e continuidade.

Na prática: Uma organização verifica onde seus dados ficam, quem pode acessá-los e como controla as chaves de proteção.

Fonte: Microsoft
https://blogs.microsoft.com/blog/2026/10/20/advancing-digital-sovereignty-with-greater-control-and-choice/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Sobreajuste (overfitting)

Ocorre quando um modelo se ajusta demais aos dados de treino, incluindo detalhes que não se repetem, e passa a errar mais em exemplos novos.

Na prática: Um modelo treinado para separar tipos de flores acerta quase todas as que viu no treino, mas confunde muitas das flores de uma amostra nova. Essa diferença é um sinal de possível sobreajuste.

Fonte: Google for Developers · Machine Learning Crash Course
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/overfitting/overfitting

SOCI

Índice que permite carregar primeiro os arquivos necessários para iniciar um contêiner e buscar os demais conforme o uso.

Na prática: Uma tarefa começa antes de terminar o download de todo o pacote de software.

Fonte: AWS
https://aws.amazon.com/blogs/machine-learning/announcing-soci-indexed-images-for-faster-sagemaker-ai-jobs/

SPUR

Coalizão de organizações jornalísticas que desenvolve padrões para acompanhar e orientar o uso de conteúdo por aplicações de IA.

Na prática: Um padrão de rastreabilidade pode ajudar a registrar o uso de uma reportagem por um sistema. A coalizão não é uma lei nem um órgão de licenciamento coletivo.

Fonte: SPUR
https://www.spurcoalition.org/

Suno

Ferramenta de IA que cria músicas a partir de descrições ou letras. Os limites e os direitos de uso dependem do plano.

Na prática: Você descreve um forró sobre seu pet e experimenta as versões geradas para compartilhar uma brincadeira por link.

Fonte: Suno
https://suno.com/

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Supressão de ruído

Processamento que reduz sons indesejados em uma gravação, como o zumbido de um ventilador, tentando preservar a voz ou o som principal. Alguns sistemas usam IA para distinguir o fundo da fala; uma redução forte pode alterar a voz.

Na prática: Em uma aula gravada com ventilador ligado, aplique uma redução leve a um trecho curto. Alterne entre o áudio original e o tratado no mesmo volume. Se sílabas sumirem ou a voz ficar metálica, diminua a intensidade.

Fonte: Auphonic · documentação de processamento de áudio
https://auphonic.com/help/algorithms/singletrack.html#noise-reduction

Síntese de voz (TTS)

Tecnologia que transforma texto escrito em fala sintética. Pode usar IA; nem toda voz sintética usa modelos modernos de IA.

Na prática: Ouvir um parágrafo de um manual e conferir a leitura no original.

Fonte: Fonte oficial
https://help.naturalreaders.com/en/articles/8823770-voices-languages-and-tts-limits-personal-version

Taxa de falsos positivos

Proporção dos casos realmente negativos que um classificador marcou como positivos por engano.

Na prática: Exemplo fictício: entre 100 pedidos sem problema, uma triagem sinalizou cinco. A taxa de falsos positivos foi 5%. Isso não informa quantos pedidos problemáticos passaram sem alerta.

Fonte: Google for Developers
https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/roc-and-auc?hl=pt-br

Teachable Machine

Experimento do Google Creative Lab para treinar e testar modelos simples com imagens, sons ou poses no navegador, sem escrever código.

Na prática: Separar imagens de uma caneca e de um livro, treinar um classificador e conferir como responde a novas imagens.

Fonte: Google Experiments
https://experiments.withgoogle.com/teachable-machine

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Teamwork Graph

Camada de contexto da Atlassian que relaciona pessoas, projetos, documentos e decisões de uma organização.

Na prática: A IA relaciona uma tarefa atrasada aos documentos e às pessoas responsáveis por ela.

Fonte: OpenAI · parceria Atlassian
https://openai.com/index/atlassian-partnership/

Tencent

Empresa de tecnologia sediada na China, com serviços digitais, jogos, nuvem e pesquisa em IA.

Na prática: Uma equipe avalia um serviço de nuvem da Tencent para processar documentos.

Fonte: Tencent
https://www.tencent.com/wp-content/uploads/2026/11/Tencent-Announces-2026-Third-Quarter-Results.pdf

TerraNova

Modelo de pesquisa de Microsoft e Terradot para estimar a remoção de CO_2 ligada ao uso de rocha triturada no solo, com dados ambientais e medições de campo.

Na prática: Uma equipe usa a estimativa para planejar onde coletar amostras de solo e confere o resultado com as medições.

Fonte: Microsoft Source · relato do projeto com a Terradot
https://news.microsoft.com/source/features/ai/how-a-new-ai-model-could-help-crushed-rock-fight-climate-change/

Three-Live

Biblioteca aberta em prévia para converter um subconjunto de código Three.js em cenas 3D e formatos para realidade aumentada. Não é produto com suporte oficial do Google.

Na prática: Um desenvolvedor testa uma cena simples em diferentes aparelhos antes de publicá-la.

Fonte: Google Open Source Blog
https://opensource.googleblog.com/2026/11/introducing-three-live-ai-generated-3d-ar-webxr.html

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

TikTok

Plataforma de vídeos com um feed personalizado que recomenda conteúdo conforme as interações de cada usuário.

Na prática: Interagir com um tema pode aumentar a presença de vídeos semelhantes no feed.

Fonte: Comissão Europeia · descrição do sistema de recomendação
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-preliminarily-finds-tiktoks-you-feed-breach-digital-services-act-harmful-rabbit-holes

Tokens

Unidades em que um modelo divide o texto para processá-lo. Podem corresponder a palavras, partes de palavras ou sinais; não equivalem sempre a uma palavra inteira.

Na prática: Um texto maior pode consumir mais tokens e aumentar o custo de uma consulta, conforme as regras do serviço.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/tokenization

TOTVS

Empresa brasileira de tecnologia e sistemas para gestão de negócios.

Na prática: Uma distribuidora usa sistemas de gestão para organizar vendas e estoque.

Fonte: Fonte oficial
https://conteudo.totvs.com/estudo-mit-2026

TPU

Processador especializado criado pelo Google para acelerar determinadas operações de aprendizado de máquina, especialmente cálculos com grandes matrizes. TPU significa Tensor Processing Unit.

Na prática: Uma equipe pode usar TPUs para treinar um modelo compatível. A escolha depende do programa, do volume de trabalho e do custo.

Fonte: Google Cloud
https://docs.cloud.google.com/tpu/docs/intro-to-tpu

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Transparência algorítmica

Capacidade de informar, de forma clara, como um sistema automatizado influenciou uma decisão e quais informações e critérios foram relevantes.

Na prática: Uma empresa explica quais informações fizeram um pedido ir para uma fila de revisão e indica quem pode apurar um erro.

Fonte: ANPD
https://www.gov.br/anpd/pt-br/assuntos/noticias/sandbox-regulatorio-de-ia-da-anpd-conquista-premio-internacional-em-bruxelas

Treinamento de IA

Processo em que um modelo aprende padrões a partir de dados, ajustando seu funcionamento.

Na prática: Treinar um modelo é diferente de dar uma instrução a um aplicativo já pronto.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/think/topics/generative-ai

TSE

Sigla de Tribunal Superior Eleitoral, órgão da Justiça Eleitoral brasileira que publica orientações e regras para as eleições.

Na prática: Ao receber uma orientação eleitoral por um chatbot, confira a referência no portal oficial do TSE.

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral
https://www.tse.jus.br/eleicoes/cde-2026

TSMC

Fabricante de semicondutores de Taiwan que produz chips projetados por seus clientes.

Na prática: Um projetista de chips pode contratar a fabricação em processos industriais da TSMC.

Fonte: TSMC
https://pr.tsmc.com/english/news/3346

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

UFPI

Universidade Federal do Piauí, instituição pública de ensino, pesquisa e extensão.

Na prática: Pesquisadores da UFPI desenvolvem e avaliam um chatbot educativo; uma pesquisa não equivale a um serviço já disponível.

Fonte: UFPI
https://ufpi.br/ultimas-noticias-ufpi/70019-pesquisa-da-ufpi-desenvolve-chatbot-com-inteligencia-artificial-para-orientar-pessoas-com-diabetes-na-prevencao-do-pe-diabetico

Vazamento de dados na avaliação de IA

Ocorre quando informações que não estariam disponíveis ao fazer uma previsão influenciam a construção do modelo. Por exemplo, dados reservados para teste entram no treinamento ou no preparo dos dados e fazem o desempenho parecer melhor do que realmente é. O termo em inglês é data leakage; aqui, não significa exposição de informações pessoais.

Na prática: Exemplo fictício: uma equipe testa uma IA que separa fotos de cães e gatos. Por engano, várias fotos do teste já foram usadas no treinamento. O alto número de acertos parece provar que a ferramenta funciona muito bem, mas não comprova o mesmo desempenho em fotos novas.

Fonte: scikit-learn · documentação oficial · Data leakage
https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html#data-leakage

Versionamento

Registro e gestão das mudanças em dados, modelos e código para identificar o estado de um sistema em um momento e recuperar versões anteriores quando disponíveis.

Na prática: Guardar a versão do modelo, a data e os documentos usados antes de comparar respostas depois de uma atualização.

Fonte: Digital Transformation Agency · Austrália
https://www.digital.gov.au/policy/ai/AI-technical-standard/ai-technical-standard-statement-7

Visão computacional

Área da IA que permite analisar imagens e vídeos para reconhecer padrões e apoiar tarefas específicas. Não equivale a compreender tudo que aparece na cena.

Na prática: Um sistema procura defeitos em imagens de peças e sinaliza casos para conferência.

Fonte: IBM
https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/computer-vision

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

Wafer

Lâmina fina de material semicondutor usada como base para fabricar vários circuitos integrados.

Na prática: Depois da fabricação dos circuitos, um wafer pode ser dividido em chips individuais.

Fonte: Intel · introdução aos semicondutores
https://www.intel.com/content/dam/www/central-libraries/us/en/documents/semiconductors-and-intel-introduction.pdf

Waymo

Empresa que desenvolve tecnologia de direção autônoma.

Na prática: Testar uma frota autônoma em condições e locais definidos antes de ampliar a operação.

Fonte: Waymo
https://waymo.com/blog/2026/10/toyota-bz4x-partnership/

Whimsical AI

Recursos de IA do Whimsical para gerar diagramas, mapas mentais e outros rascunhos visuais editáveis.

Na prática: Pedir um mapa das tarefas de uma festa e depois revisar as pendências com a família.

Fonte: Whimsical · página oficial de IA
https://whimsical.com/ai

World Labs

Equipe de pesquisa e desenvolvimento de modelos que representam cenas em três dimensões, incorporada pela AMD em novembro de 2026.

Na prática: Um designer testa se uma cena digital conserva a posição de objetos quando muda o ponto de vista.

Fonte: World Labs · anúncio oficial
https://worldlabs.ai/blog/amd-announcement

Glossário de IA

Radar IA · M•Furlani Consultoria | Atualizado em 21/11/2026

XYBench

Conjunto de testes da Ai2 que compara como assistentes respondem a pedidos que podem não refletir o problema real.

Na prática: Uma pessoa pede ajuda para consertar uma fórmula, mas quer saber por que o total não confere. O teste avalia se o assistente considera esse objetivo.

Fonte: Allen Institute for AI (Ai2)
https://allenai.org/blog/xybench

Zeev

Empresa brasileira de software para automação de fluxos corporativos. O projeto financiado pelo BNDES prevê incorporar modelos de IA e etapas de aprovação humana.

Na prática: Em um processo de compras, o sistema organiza documentos e encaminha a decisão ao responsável.

Fonte: Agência BNDES · financiamento à Zeev
https://agenciadenoticias.bndes.gov.br/noticia/Com-R%24-20-mi-do-BNDES-Zeev-desenvolvera-plataforma-corporativa-com-IA/

Zyla

Plataforma brasileira que descreve treinos individualizados com IA e metodologia de treinador. A descrição comercial não comprova benefício esportivo ou segurança individual.

Na prática: Conferir condições de suporte e quem responde pela metodologia antes de usar um plano.

Fonte: Zyla · site oficial
https://www.zyla.fit/

Óculos com IA

Óculos que combinam funções de inteligência artificial com recursos do equipamento, como câmera ou microfone. O alcance das funções varia conforme o produto.

Na prática: O usuário recebe assistência sobre o que vê; pessoas ao redor podem não perceber que há uma câmera no equipamento.

Fonte: Governo da Noruega
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-innfore-midlertidig-forbud-mot-ki-briller/id3175516/